



Obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov

Příloha č. 3A

Podrobný technický popis zakázky

Projekt řeší obnovu kolumbária na hřbitově v Mrtníku , v části obce Hvozdec.

Předmět obnovy je umístěn na pozemku parc.č. 551/1 v k.ú. Hvozdec, druh pozemku ostatní plocha - pohřebiště, výměra 2036 m². Je součástí areálu nemovité kulturní památky katalogové číslo 1000147312, hřbitovní areál kostela Narození Panny Marie, rejstříkové číslo ÚSKU 35524/2-321.

Popis současného stavu s uvedením závad:

Objekt kolumbária ve tvaru L o 39 schránkách (L- 15 schránek, P-24 schránek) byl postaven v roce 1970 z betonu a umělého kamene. Nyní se beton i kámen včetně betonového podkladu vlivem povětrnostních vlivů drolí, opadáva a nerezové rámečky se z betonu uvolňují. Ova bloky se mírně vychylují a celé zařízení si vyžaduje komplexní obnovu, aby opět bylo důstojným pietním místem.

Popis oprav nebo úprav (včetně způsobu a technologie provedení, návrhu použitých materiálů, barevnosti aj.):

1. Demolice, odvoz a likvidace starých skříněk a betonové desky v popředí
2. Nahradit betonovou desku v popředí zatravněvacími dlaždicemi nebo pokládkou dlažby čtvercového formátu (nutno konzultovat s se zástupcem památkové péče)
3. Oprava stávajícího základu kolumbária o rozměrech:
P:4 350 x 450 x 300 mm, L: 2700x450 x 300 mm
– vyrovnaní, přestěrkování, šalování a vylití nivelační hmotou do požadované výšky, odvodnění, zhotovení nového betonového věnce s armováním o síle 5 cm k vyrovnaní a zpevnění podkladu.
4. Osazení novými bloky skříněk, ve tvaru L o 39 schránkách (L- 15 schránek, P-24 schránek).
Rozměry : P :4350 x 1590 x 450 mm, L: 2900 x 1590 x450 mm
5. Broušení a leštění kamene dle zvoleného materiálu, v případě použití žuly obklady podezdívky
6. Montáž kolumbárií a dvířek s nerezovými rámečky, do nichž bude osazeno kalené sklo - 39 ks
7. Osazení betonových obrubníků CS beton T8 šedá 80x 100 x 250 mm do betonového lože jako ohraničení původní betonové plochy

Zvolený materiál:

- Preferovány přírodní materiály, např. žula

Dále bude použit spojovací materiál - šrouby M16/50, včetně podložek, chemická kotva, čirý silikon, lepidlo na rámečky a flexibilní lepidlo.

Původní hřbitovní zeď nebude obnovou kolumbária nijak dotčena. Bude očištěna od břečťanu a jiných náletů a vytvořena dilatační spára.

Ve Hvozdcí dne 28.4. 2025

Zdeněk Mottl

Starosta obce